

ホジキンリンパ腫

| 登録番号     | レジメン名                       | 成分名  | 商品名                                    | 投与量   | 投与日  | 1コース(日) | 承認日       | 申請No. |
|----------|-----------------------------|--|--|---|--|---------|-----------|-------|
| 03310100 | ABVD                        | ドキシゾルピジン<br>ブレオマイシン<br>ビンデシシン<br>ダカルバシジン       | ドキシゾルピジン<br>ブレオ<br>エクザール<br>ダカルバシジン    | 25 mg/m <sup>2</sup><br>9 mg/m <sup>2</sup><br>6 mg/m <sup>2</sup><br>375 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1,15<br>Day 1,15<br>Day 1,15<br>Day 1,15 | 28      | H23.4.20  | 93    |
| 03310200 | mini-BEAM変法                 | ラムスチン<br>エトホシド<br>シタラビン<br>メルファラン              | サイメリン<br>ヘブシド<br>キロサイト<br>アルケラン        | 60 mg/m <sup>2</sup><br>75 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup><br>30 mg/m <sup>2</sup> | Day 1<br>Day 2~5<br>Day 2~5<br>Day 6         | 28      | H23.3.11  | 92    |
| 03310400 | SGN-35(Brentuximab Vedotin) | ブレンツキシマブ ヘドチン                                  | アドセトリス                                 | 1.8 mg/kg   | Day 1  | 21      | H26.10.20 | 134   |
| 03310600 | Nivolumab(bi-weekly)        | ニボルマブ  | オブシーボ                                  | 240mg/body  | Day 1  | 14      | H30.10.3  | 177   |
| 03310700 | Pembrolizumab               | ペムブロリズマブ                                       | キイトルーダ                                 | 200mg/body  | Day 1  | 21      | H30.1.5   | 193   |
| 03310800 | BV+AVD                      | ドキシゾルピジン<br>ビンデシシン<br>ダカルバシジン<br>ブレンツキシマブ ヘドチン | ドキシゾルピジン<br>エクザール<br>ダカルバシジン<br>アドセトリス | 25 mg/m <sup>2</sup><br>6 mg/m <sup>2</sup><br>375 mg/m <sup>2</sup><br>1.2 mg/kg             | Day 1,15<br>Day 1,15<br>Day 1,15<br>Day 1,15 | 28      | H31.1.15  | 208   |
| 03311100 | Nivolumab(4W)               | ニボルマブ  | オブシーボ                                  | 480mg/body  | Day 1  | 28      | 2021.5.31 | 241   |

非ホジキンリンパ腫

| 登録番号     | レジメン名           | 成分名  | 商品名   | 投与量   | 投与日   | 1コース(日) | 承認日      | 申請No. |
|----------|-----------------|--|---|---|---|---------|----------|-------|
| 03320300 | CHOP            | ドキシゾルピジン<br>シクロホスファミド<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン           | ドキシゾルピジン<br>エンドキサン<br>オンコピン<br>プレドニン          | 50 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 100 mg/body                          | Day 1<br>Day 1<br>Day 1<br>Day 1~5          | 21      | H22.6.16 | 66    |
| 03320400 | R-CHOP          | リツキシマブ<br>ドキシゾルピジン<br>シクロホスファミド<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン | リツキサン<br>ドキシゾルピジン<br>エンドキサン<br>オンコピン<br>プレドニン | 375 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 100 mg/body | Day 1<br>Day 2<br>Day 2<br>Day 2<br>Day 1~5 | 21      | H22.5.26 | 50    |
| 03320510 | Rituximab(維持療法) | リツキシマブ   | リツキサン   | 375 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1                                       | 56      | H27.6.30 | 156   |
| 03320600 | R-CVP           | リツキシマブ<br>シクロホスファミド<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン             | リツキサン<br>エンドキサン<br>オンコピン<br>プレドニン             | 375 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 100 mg/body                         | Day 1<br>Day 2<br>Day 2<br>Day 2~6          | 21      | H22.7.28 | 49    |
| 03320700 | FAMP            | フルダラビン   | フルダラ  | (経口) 40mg/m <sup>2</sup>  | Day 1~5                                     | 28      | H22.6.16 | 51    |
| 03320800 | 2-CdA           | クラトリビン   | ロイスタチン  | 0.09 mg/kg  | Day 1~7                                     | 28      | H22.7.28 | 52    |
| 03321100 | ESHAP           | エトホシド<br>メチルプレドニゾン<br>シタラビン<br>シスプラチン                | ヘブシド<br>ソル・マトロー<br>キロサイト<br>シスプラチン            | 40 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/body<br>2000 mg/m <sup>2</sup><br>25 mg/m <sup>2</sup>                               | Day 1~4<br>Day 1~5<br>Day 5<br>Day 1~4      | 21~28   | H22.6.16 | 59    |

化学療法計画書  
三内(血液)

2011/8

| 03321200 | CHASER                          | リツキシマブ<br>シクロホスファミド<br>シタラビン<br>エトボシド<br>エトボシド<br>デキサメサゾン<br>G-CSF | リツキサン<br>エンドキサン<br>キロサイト<br>ヘブシド<br>デキサート<br>G-CSF   | 375 mg/m <sup>2</sup><br>1200 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup><br>33 mg/body<br>2 μg/kg  | Day 1<br>Day 3<br>Day 4~5<br>Day 3~5<br>Day 3~5<br>Day 7~                                | 21               | H22.7.28  | 60    |
|----------|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|-----------|-------|
| 03321300 | EPOCH-R                         | リツキシマブ<br>エトボシド<br>ビンクリスチン<br>ドキゾルピジン<br>シクロホスファミド<br>プレドニゾン       | リツキサン<br>ヘブシド<br>オンコピン<br>ドキゾルピジン<br>エンドキサン<br>プレドニン | 375 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup><br>0.4 mg/m <sup>2</sup><br>10 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 60 mg/m <sup>2</sup>               | Day 1<br>Day 2~5<br>Day 2~5<br>Day 2~5<br>Day 6<br>Day 2~6                               | 21               | H22.6.16  | 61    |
| 03321400 | R-HyperCVAD/MA<br>(R-HyperCVAD) | リツキシマブ<br>シクロホスファミド<br>ドキゾルピジン<br>ビンクリスチン<br>デキサメサゾン               | リツキサン<br>エンドキサン<br>ドキゾルピジン<br>オンコピン<br>デキサート         | 375 mg/m <sup>2</sup><br>300 mg/m <sup>2</sup> × 2<br>16.6 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>33 mg/body  | Day 1<br>Day 2~4<br>Day 5~7<br>Day 5<br>Day 6<br>Day 2~5                                 | 21<br>1,3,5,7コース | H22.6.16  | 62    |
|          | R-HyperCVAD/MA<br>(R-MA)        | リツキシマブ<br>マトレキセート<br>マトレキセート<br>シタラビン                              | リツキサン<br>マトレキセート<br>マトレキセート<br>キロサイト                 | 375 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/m <sup>2</sup><br>800 mg/m <sup>2</sup><br>3000 mg/m <sup>2</sup>  | Day 1<br>Day 2<br>Day 2<br>Day 3~4   | 21<br>2,4,6,8コース |           |       |
| 登録番号     | レジメン名                           | 成分名  | 商品名  | 投与量  | 投与日  | 1コース(日)          | 承認日       | 申請No. |
| 03321600 | THPCOP                          | ピラルピシン<br>シクロホスファミド<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン                           | テラルピシン<br>エンドキサン<br>オンコピン<br>プレドニン                   | 40 mg/m <sup>2</sup><br>650 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 40 mg/m <sup>2</sup>  | Day 1<br>Day 1<br>Day 1<br>Day 1<br>Day 1~5  | 21               | H22.7.28  | 70    |
| 03321900 | R-Bendamustine                  | リツキシマブ<br>ベンダムスチン  | リツキサン<br>トリアキシン                                      | 375 mg/m <sup>2</sup><br>90 mg/m <sup>2</sup>  | Day 1<br>Day 2~3   | 28               | H23.2.16  | 89    |
| 03322000 | Bendamustine                    | ベンダムスチン  | トリアキシン   | 120 mg/m <sup>2</sup>  | Day 1~2  | 21               | H23.2.16  | 90    |
| 03322100 | DRC                             | デキサメサゾン<br>リツキシマブ<br>シクロホスファミド                                     | デキサート<br>リツキサン<br>エンドキサン                             | 20 mg/body<br>375 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 100 mg/m <sup>2</sup>  | Day 1<br>Day 1<br>Day 1~5  | 21               | H24.9.20  | 104   |
| 03332200 | GEM                             | ゲムシタビン   | ジェムサーール  | 1000 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1, 8, 15   | 28               | H25.11.26 | 114   |
| 03322400 | R-GCVP                          | リツキシマブ<br>ゲムシタビン<br>シクロホスファミド<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン                 | リツキサン<br>ジェムサーール<br>エンドキサン<br>オンコピン<br>プレドニン         | 375 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>875 mg/m <sup>2</sup><br>1000 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/body | Day 1<br>Day 2 cycle 1<br>Day 2 cycle 2<br>Day 2 cycle 3~6<br>Day 2<br>Day 2<br>Dasy 2~6 | 21               | H26.11.18 | 128   |
| 03322500 | R-CEOP                          | リツキシマブ<br>エトボシド(静注)<br>エトボシド(経口)<br>シクロホスファミド<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン | リツキサン<br>エトボシド<br>ヘイシト<br>エンドキサン<br>オンコピン<br>プレドニン   | 375 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/body                            | Day 1<br>Day 2<br>Day 3, 4<br>Day 2<br>Day 2<br>Day 2~6                                  | 21               | H26.11.18 | 129   |
| 03322600 | SGN-35(Brentuximab Vedotin)     | フレンツキシマブ ベトチン  | アドセトリス   | 1.8 mg/kg  | Day 1  | 21               | H26.10.20 | 135   |
| 03323200 | PDX                             | アラトレキセート   | ジフォルタ  | 30mg/m <sup>2</sup>  | Day 1,8,15,22,29,36  | 49               | H29.11.1  | 182   |
| 03323400 | Romidepsin                      | ロミデプシン   | イスタダックス  | 14 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1,8,15   | 28               | H30.5.18  | 199   |
| 03324100 | G-CHOP                          | オビヌツズマブ<br>ドキゾルピジン<br>シクロホスファミド<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン               | カザイバ<br>ドキゾルピジン<br>エンドキサン<br>オンコピン<br>プレドニン          | 1000 mg/body<br>50 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 100 mg/body   | Day 1,(8,15)<br>Day 2<br>Day 2<br>Day 2<br>Day 2~6<br>( )の投与1は1cycle目のみ                  | 21               |           | 203   |

|          |                                |  |  |  |   |    |            |      |
|----------|--------------------------------|--|--|--|---|----|------------|------|
| 03324200 | G-CVP                          | オビヌツスマブ<br>シクロホスファミド<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン                                  | ガザイハ<br>エンドキサン<br>オンコピン<br>プレドニン   | 1000 mg/body<br>750 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/body<br>(経口)  | Day 1,(8,15)<br>Day 2<br>Day 2<br>Day 2~6<br>( )の投与1は1cycle目のみ    | 21 |            | 202  |
| 03324300 | G-Bendamustine                 | オビヌツスマブ<br>ベンダムスチン   | ガザイハ<br>トリアキシン   | 1000 mg/body<br>90 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1,(8,15)<br>Day 2~3<br>( )の投与1は1cycle目のみ                      | 28 |            | 204  |
| 03324400 | G-maintenance                  | オビヌツスマブ  | ガザイハ   | 1000 mg/body   | Day 1   | 56 |            | 201  |
| 03324600 | <sup>90</sup> Y-イブリツモマブ チウキセタン | リツキシマブ<br><sup>111</sup> In-イブリツモマブチウキセタン<br><sup>90</sup> Y-イブリツモマブチウキセタン | リツキサン<br>ゼウアリンインジウム<br>( <sup>111</sup> In)<br>ゼウアリンイットリウム( <sup>90</sup> Y) | 250 mg/m <sup>2</sup><br>130 MBq<br>14.8 MBq   | Day 1<br>Day 1<br>Day 7or 8 or 9                                  | -  | 2019.9.30  | 214  |
| 03324700 | R-LEN                          | リツキシマブ<br>レナリトミホト  | リツキサン<br>レフアラミド  | 1 cycle 375 mg/m <sup>2</sup><br>2-5 cycle 375 mg/m <sup>2</sup><br>20 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1,8,15,22<br>Day 1<br>Day 1~21                                | 28 | 2020.5.13  | 223  |
| 03324800 | Pola-BR                        | リツキシマブ<br>ボタツスマブ 'ヘド'チン<br>ベンダムスチン   | リツキシマブ<br>ホライビ<br>トリアキシン   | 375 mg/m <sup>2</sup><br>1.8 mg/kg<br>90 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1<br>Day 1(2)<br>Day 1,2(2,3)<br>( )の投与は1cycle目のみ             | 21 | 2021.7.5   | 血108 |
| 03324900 | R-GDC                          | ゲムシタビン<br>カルボプラチン<br>リツキシマブ<br>デキサメタゾン                                     | ゲムシタビン<br>カルボプラチン<br>リツキシマブBS<br>デカトロン                                       | 1000 mg/m <sup>2</sup><br>AUC 5<br>375 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 40 mg/body  | Day 1,8<br>Day 1<br>Day 8<br>Day 2~4                              | 21 | 2021.6.18  | 血112 |
| 03325100 | Denileukin difitox             | デニロイキン シフトクス   | レミトロ   | 9 μg/kg  | Day 1~5   | 21 | 2021.11.30 | 血115 |
| 03325300 | A+CHP                          | アレンツキシマブ'ヘド'チン<br>シクロホスファミド<br>ドキシルビジン<br>プレドニゾン                           | アドセトリス<br>エンドキサン<br>ドキシルビジン<br>プレドニン   | 1.8 mg/kg<br>750 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/body<br>(経口)  | Day 1<br>Day 1<br>Day 1<br>Day 1<br>Day 1~5                       | 21 | 2021.12.15 | 血117 |
| 03325400 | Darinaparsin                   | ダリナパルシン  | ダルピアス  | 300 mg/m <sup>2</sup>  | Day 1~5   | 21 | 2023.6.2   | 血128 |
| 03325500 | Pola-R-CHP                     | ボタツスマブ 'ヘド'チン<br>リツキシマブ<br>ドキシルビジン<br>シクロホスファミド<br>プレドニゾン                  | ホライビ<br>リツキシマブ<br>ドキシルビジン<br>エンドキサン<br>プレドニン                                 | 1.8 mg/kg<br>375 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/body<br>(注射・経口)                              | Day 1<br>Day 1<br>Day 1<br>Day 1<br>Day 1~5                       | 21 | 2023.6.2   | 血129 |
| 03325600 | R-CHOP【1日版】                    | リツキシマブ<br>ドキシルビジン<br>シクロホスファミド<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン                        | リツキシマブ<br>ドキシルビジン<br>エンドキサン<br>オンコピン<br>プレドニン                                | 375 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>1.4 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/body<br>(注射・経口)                  | Day 1<br>Day 1<br>Day 1<br>Day 1<br>Day 1~5                       | 21 | 2023.6.13  | 血130 |
| 03325700 | Epcoritamab                    | エプコリタマブ  | エプキンリ皮下注   | 1 cycle 0.16 mg/body<br>1 cycle 0.8 mg/body<br>1 cycle 48 mg/body<br>2-3 cycle 48 mg/body<br>4-9 cycle 48 mg/body<br>10 cycle以降 48 mg/body | Day 1<br>Day 8<br>Day 15,22<br>Day 1,8,15,22<br>Day 1,15<br>Day 1 | 28 | 2024.1.10  | 血133 |

多発性骨髄腫

| 登録番号     | レジメン名            | 成分名                           | 商品名                       | 投与量   | 投与日                                 | 1コース(日) | 承認日      | 申請No. |
|----------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|---------|----------|-------|
| 03330100 | BD(Bor+DEX)      | ボルテゾミブ<br>デキサメサゾン             | ベルケイト<br>デキサート            | 1.3 mg/m <sup>2</sup><br>16.5mg   | Day 1,4,8,11                        | 21 (35) | H22.7.28 | 69    |
| 03330110 | BD(Bor+DEX) 皮下投与 | ボルテゾミブ<br>デキサメサゾン             | ベルケイト<br>デキサート            | 1.3 mg/m <sup>2</sup><br>20mg/body  | Day 1,4,8,11                        | 21 (35) | H25.1.22 | 107   |
| 03330200 | VAD              | ビンクリスチン<br>ドキシルビジン<br>デキサメサゾン | オンコピン<br>ドキシルビジン<br>デキサート | 0.4 mg/body<br>9 mg/m <sup>2</sup><br>33 mg/body                          | Day 1~4<br>Day 1~4<br>Day 1~20      | 21      | H22.7.28 | 53    |
| 03330300 | MP               | メルファラン<br>プレドニゾン              | アルケラン<br>プレドニン            | (経口) 8 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 60 mg/m <sup>2</sup>                     | Day 1~4<br>Day 1~4                  |         |          | 54    |
| 03330400 | CPA(HD)          | シクロホスファミド<br>メスナ              | エンドキサン<br>ウロミテキサン         | 2000 mg/m <sup>2</sup><br>400 or 800 mg/m <sup>2</sup>                    | Day -3~-2<br>Day 0                  |         | H22.5.26 | 55    |
| 03330500 | L-PAM(HD)        | メルファラン<br>幹細胞移植               | アルケラン<br>幹細胞移植            | 100 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1~2<br>Day 4                    |         | H22.6.16 | 56    |
| 03330600 | weekly VMP       | メルファラン<br>プレドニゾン<br>ボルテゾミブ    | アルケラン<br>プレドニン<br>ベルケイト   | 9 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 60 mg/m <sup>2</sup><br>1.3 mg/m <sup>2</sup> | Day 1~4<br>Day 1~4<br>Day 1,8,22,29 | 42      | H22.6.16 | 67    |

化学療法計画書  
三内(血液)

2011/8

|          |                            |  |   |   |  |    |           |     |
|----------|----------------------------|--|---|---|--|----|-----------|-----|
| 03330610 | weekly VMP 皮下投与            | メルファレン<br>プレドニゾロン<br>ホルテゾミブ                      | アルケラン<br>プレドニン<br>ベルケイト   | 9 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 60 mg/m <sup>2</sup><br>1.3 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1~4<br>Day 1~4<br>Day 1,8,22,29  | 42 | H25.1.22  | 106 |
| 03330700 | CyBorD(CY+Bor+DEX)<br>皮下投与 | ホルテゾミブ<br>デキサメサゾン<br>シクロホスファミド                   | ベルケイト<br>デキサート<br>エントキサン  | 1.3 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 20mg/body<br>(経口) 50 mg/body  | Day 1,8,15<br>Day 1,2,8,9,15,16<br>Day 1-21  | 28 | H25.4.17  | 108 |
| 03330800 | BLD(静注)                    | レナリドミド<br>ホルテゾミブ<br>デキサメサゾン                      | レフラミド<br>ベルケイト<br>レナデックス  | 15 mg/body<br>1-8 cycle 1.0 mg/m <sup>2</sup><br>9 cycle以降 1.0 mg/m <sup>2</sup><br>1-4cycle 40mg/body<br>5-8 cycle 20mg/body<br>9 cycle以降  | Day 1-14<br>Day 1, 4, 8, 11<br>Day 1, 8<br>Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12<br>Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12<br>Day 1, 2, 8, 9                                  | 21 | H26.9.19  | 123 |
| 03330810 | BLD(皮下注)                   | レナリドミド<br>ホルテゾミブ<br>デキサメサゾン                      | レフラミド<br>ベルケイト<br>レナデックス  | 15 mg/body<br>1-8 cycle 1.0 mg/m <sup>2</sup><br>9 cycle以降 1.0 mg/m <sup>2</sup><br>1-4cycle 40mg/body<br>5-8 cycle 20mg/body<br>9 cycle以降  | Day 1-14<br>Day 1, 4, 8, 11<br>Day 1, 8<br>Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12<br>Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12<br>Day 1, 2, 8, 9                                  | 21 | H26.9.19  | 126 |
| 03330820 | (初発)BLD(静注)                | レナリドミド<br>ホルテゾミブ<br>デキサメサゾン                      | 【自家移植適応患者】<br>レフラミド<br>ベルケイト<br>レナデックス<br>【自家移植非適応患者】<br>レフラミド<br>ベルケイト<br>レナデックス | 25mg/body<br>1.3mg/m <sup>2</sup><br>40mg/body<br>25mg/body<br>1.3mg/m <sup>2</sup><br>40mg/body  | Day 1-14<br>Day 1, 4, 8, 11<br>Day 1, 8<br>Day 1-14<br>Day 1, 4, 8, 11<br>Day 1, 8   | 21 | H28.7.12  | 166 |
| 03330830 | (初発)BLD(皮下注)               | レナリドミド<br>ホルテゾミブ<br>デキサメサゾン                      | 【自家移植適応患者】<br>レフラミド<br>ベルケイト<br>レナデックス<br>【自家移植非適応患者】<br>レフラミド<br>ベルケイト<br>レナデックス | 25mg/body<br>1.3mg/m <sup>2</sup><br>40mg/body<br>25mg/body<br>1.3mg/m <sup>2</sup><br>40mg/body  | Day 1-14<br>Day 1, 4, 8, 11<br>Day 1, 8<br>Day 1-14<br>Day 1, 4, 8, 11<br>Day 1, 8   | 21 | H28.7.12  | 167 |
| 03330900 | Panobinostat + BD          | パノビノスタット<br>ホルテゾミブ<br>デキサメサゾン                    | ファリーダック<br>ベルケイト<br>レナデックス  | 20mg/body<br>1.3mg/m <sup>2</sup><br>20mg/body  | Day 1, 3, 5, 8, 10, 12<br>Day 1, 4, 8, 11<br>Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12  | 21 | H27.9.16  | 161 |
| 03331000 | KRd                        | カルフィルゾミブ   | カイプロリス  | 1cycle 20mg/body<br>1cycle 27mg/body<br>2-12cycle 27mg/body<br>13cycle以降 27mg/body  | Day 1,2<br>Day 8,9,15,16<br>Day 1,2,8,9,15,16<br>Day 1,2,15,16<br>Day 1-21<br>Day 1,8,15,22  | 21 | H28.11.15 | 171 |
| 03331100 | Eld                        | エロツズマブ<br>レナリドミド<br>デキサメサゾン                      | エムアリシチイ<br>レフラミド<br>デキサート<br>レナデックス   | 1-2 cycle 10mg/kg<br>3cycle以降 10mg/kg<br>25mg/body<br>1-2 cycle 33mg/body<br>3cycle以降 33mg/body<br>3cycle以降 40mg/body   | Day 1,8,15,22<br>Day 1,15<br>Day 1-21<br>Day 1,8,15,22<br>Day 1,15<br>Day 8,22   | 28 | H30.10.3  | 173 |
| 03330910 | Panobinostat + BD(皮下)      | パノビノスタット<br>ホルテゾミブ<br>デキサメサゾン                    | ファリーダック<br>ベルケイト<br>レナデックス  | 20mg/body<br>1.3mg/m <sup>2</sup><br>20mg/body  | Day 1, 3, 5, 8, 10, 12<br>Day 1, (4), 8,(11)<br>Day 1, 2,(4, 5), 8, 9,( 11, 12)<br>9コース以降は( )の投与はなし  | 21 | H29.4.18  | 178 |
| 03331200 | Kd(週2)                     | カルフィルゾミブ<br>デキサメサゾン                              | カイプロリス<br>レナデックス  | 1cycle 20mg/m <sup>2</sup><br>1cycle 56mg/m <sup>2</sup><br>2cycle以降 56mg/m <sup>2</sup><br>20mg/body   | Day 1,2<br>Day 8,9,15,16<br>Day 1,2,8,9,15,16<br>Day 1,8,15,22   | 28 | H29.5.31  | 181 |
| 03331210 | Kd(週1)                     | カルフィルゾミブ<br>デキサメサゾン                              | カイプロリス<br>デキサート<br>レナデックス   | 1cycle 20mg/m <sup>2</sup><br>1cycle 70mg/m <sup>2</sup><br>2-8cycle以降 70mg/m <sup>2</sup><br>33mg/body<br>40mg/body  | Day 1<br>Day 8,15<br>Day 1,8,15<br>Day 1,8,15<br>Day 22(2-8cycleまで)  | 28 |           | 215 |
| 03331300 | DLd                        | ダラツムマブ<br>レナリドミド<br>デキサメサゾン                      | ダラサレックス<br>レフラミド<br>デキサート<br>レナデックス(orデキサート)                                      | 1~2cycle 16mg/kg<br>3~6cycle 16mg/kg<br>7cycle 16mg/kg<br>25mg/body<br>1~2cycle 33mg/body<br>3~7cycle 40mg(or33mg)/body   | Day 1,8,15,22<br>Day 1,15<br>Day 1<br>Day 1-21<br>Day 1,8,15,22<br>Day 1,8,15,22   | 28 | H30.1.15  | 191 |
| 03331400 | DBd                        | ダラツムマブ<br>ホルテゾミブ<br>デキサメサゾン                      | ダラサレックス<br>ベルケイト<br>デキサート   | 1~3cycle 16mg/kg<br>4~8cycle 16mg/kg<br>1~3cycle 1.3mg/m <sup>2</sup><br>4~8cycle 1.3mg/m <sup>2</sup><br>1~3cycle 33mg/body<br>4~8cycle 33mg/body  | Day 1,8,15<br>(Day 1)<br>Day 1,4,8,11,15<br>Day 1,4,8,11<br>Day 1,4,8,11,15<br>(Day 1),4,8,11<br>9cycle以降は( )の投与のみ   | 21 | H30.1.25  | 192 |
| 03331500 | DMPB                       | ダラツムマブ<br>ホルテゾミブ<br>メルファレン<br>プレドニゾロン<br>デキサメサゾン | ダラサレックス<br>ベルケイト<br>アルケラン<br>プレドニン<br>デキサート                                       | 1cycle 16mg/kg<br>2~9cycle 16mg/kg<br>10cycle以降 16mg/kg<br>1cycle 1.3mg/m <sup>2</sup><br>2~9cycle 1.3mg/m <sup>2</sup><br>1~9cycle(po)9mg/m <sup>2</sup><br>1~9cycle(po) 60 mg/m <sup>2</sup><br>1~9cycle(iv) 16.5mg/body<br>10cycle以降(iv) 16.5mg/body | Day 1,8,15,22,29,36<br>Day 1,22<br>Day 1<br>Day 1,4,8,11,22,25,29,32<br>Day 1,8,22,29<br>Day 1,2,3,4<br>Day 2,3,4<br>Day 1,8,15,22,29,36<br>(Day 1),4,8,11 | 42 | 2019.9.4  | 213 |
| 03331600 | EPd                        | エロツズマブ<br>ボマリドミド<br>デキサメサゾン                      | エムアリシチイ<br>ボマリド<br>デキサート<br>レナデックス  | 1-2 cycle 10mg/kg<br>3cycle以降 10mg/kg<br>4mg/body<br>1-2 cycle 33mg/body<br>3cycle以降 33mg/body<br>3cycle以降 40mg/body  | Day 1,8,15,22<br>Day 1, 15<br>Day 1-21<br>Day 1,8,15,22<br>Day 1<br>Day 8,15,22  | 28 | 2020.1.16 | 216 |

|          |           |                            |        |  |   |   |            |      |
|----------|-----------|----------------------------|--------|--|---|---|------------|------|
| 03331700 | IsaPd     | イサツキシマブ                    | サークリサ  | 10mg/kg  | Day 1,8,15,22 (1cycle)<br>Day 1,15 (2cycle以降) | 28                                      | 2020.10.21 | 230  |
|          |           | デキサメサゾン                    | デキサート  | 75歳未満 33mg/body<br>75歳以上 16.5mg/body                                 | Day 1,8,15,22                                 |   |            |      |
|          |           | ボーマリド                      | ボーマリスト | 4mg/body   | Day 1-21                                      |   |            |      |
| 03331800 | DMPB(皮下注) | ダラツムマブ・<br>ホルヒアルロニダージェアルファ | ダラキューロ | 1cycle 15 mL/body<br>2~9cycle 15 mL/body                             | Day 1,8,15,22,29,36<br>Day 1,22               | 42<br>(~9cycle)<br>28<br>(10~<br>cycle) | 2021.6.2   | 血109 |
|          |           | ホルテゾミアブ                    | ヘルケイト  | 1cycle 1.3 mg/m <sup>2</sup><br>2~9cycle 1.3 mg/m <sup>2</sup>       | Day 1,4,8,11,22,25,29,32<br>Day 1,8,22,29     |   |            |      |
|          |           | メルファラン                     | アルケラン  | 1cycle 9 mg/m <sup>2</sup><br>2~9cycle 9 mg/m <sup>2</sup>           | Day 1~4<br>Day 1~4                            |   |            |      |
|          |           | プレトニゾロン                    | プレトニン  | 1cycle 80 mg/m <sup>2</sup><br>2~9cycle 80 mg/m <sup>2</sup>         | Day 2~4<br>Day 2~4                            |   |            |      |
|          |           | デキサメサゾン                    | レナデックス | 1cycle 20 mg/body<br>2~9cycle 20 mg/body<br>10~cycle 20 mg/body      | Day 1,8,15,22,29,36<br>Day 1, 22<br>Day 1     |   |            |      |
| 03331900 | DLd(皮下注)  | ダラツムマブ・<br>ホルヒアルロニダージェアルファ | ダラキューロ | 1~8cycle 15 mL/body<br>9~24cycle 15 mL/body<br>25~cycle 1800 mg/body | Day 1,8,15,22<br>Day 1,15<br>Day 1            | 28                                      | 2021.6.4   | 血110 |
|          |           | レナリドミド                     | レナラミド  | 25 mg/body   | Day 1~21                                      |   |            |      |
|          |           | デキサメサゾン                    | レナデックス | 40 mg/body   | Day 1,8,15,22                                 |   |            |      |
| 03332000 | DBd(皮下注)  | ダラツムマブ・<br>ホルヒアルロニダージェアルファ | ダラキューロ | 1~3cycle 15 mL/body<br>4~cycle 15 mL/body                            | Day 1,8,15<br>Day 1                           | 21                                      | 2021.6.10  | 血111 |
|          |           | ホルテゾミアブ                    | ヘルケイト  | 1~8cycle 1.3 mg/body   | Day 1,4,8,11                                  |   |            |      |
|          |           | デキサメサゾン                    | レナデックス | 1~3cycle 40mg /body<br>20 mg/body                                    | Day 1,4,8,11<br>Day 15                        |   |            |      |
|          |           |                            |        | 4~8cycle 40mg /body<br>9~cycle 20 mg/body                            | Day 1,4,8,11<br>Day 1                         |   |            |      |
| 03332100 | DBd(皮下注)  | ダラツムマブ・<br>ホルヒアルロニダージェアルファ | ダラキューロ | 1-2cycle 15 mL/body<br>3-6cycle 15 mL/body<br>7-cycle 15 mL/body     | Day 1,8,15,22<br>Day 1,15<br>Day 1            | 28                                      | 2022.3.31  | 血121 |
|          |           | ボーマリド                      | ボーマリスト | 4mg/body   | Day 1-21                                      |   |            |      |
|          |           | デキサメサゾン                    | レナデックス | 40mg /body   | Day 1,8,15,22                                 |   |            |      |

急性骨髄性白血病

| 登録番号     | レジメン名                                       | 成分名                                 | 商品名                             | 投与量   | 投与日  | 1コース(日) | 承認日       | 申請No. |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|-----------|-------|
| 03340100 | AML寛解導入法 (Ara-C+HDF)                        | シタラビン<br>イダルビシン                     | キロサト<br>イダマイシン                  | 100 mg/m <sup>2</sup><br>12 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1~7<br>Day 1~3   |         | H22.7.28  | 41    |
| 03340200 | AML寛解後療法 (HD Ara-C)                         | シタラビン                               | キロサト                            | 2000 mg/m <sup>2</sup> ×2<br>(12時間毎)  | Day 1~5  |         | H22.7.28  | 42    |
| 03340301 | AML寛解後療法<br>JALSG-AML201-D1<br>(MIT+Ara-C)  | シタラビン<br>ミキサントロン                    | キロサト<br>ノハントロン                  | 200 mg/m <sup>2</sup><br>7 mg/m <sup>2</sup>  | Day 1~5<br>Day 1~3   |         | H22.7.28  | 43-①  |
| 03340302 | AML寛解後療法<br>JALSG-AML201-D2<br>(DNR+Ara-C)  | シタラビン<br>ダウルビシン                     | キロサト<br>ダウルマイシン                 | 200 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1~5<br>Day 1~3   |         | H22.7.28  | 43-②  |
| 03340303 | AML寛解後療法<br>JALSG-AML201-D3<br>(ACR+Ara-C)  | シタラビン<br>アクトルビシン                    | キロサト<br>アクトリン                   | 200 mg/m <sup>2</sup><br>20 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1~5<br>Day 1~5   |         | H22.7.28  | 43-③  |
| 03340304 | AML寛解後療法<br>JALSG-AML201-D4<br>(A triple V) | シタラビン<br>エトボシド<br>ビンクリスチン<br>ビンデシン  | キロサト<br>ヘプシド<br>オンコヒン<br>フィルデシン | 200 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup><br>0.8 mg/m <sup>2</sup><br>2 mg/m <sup>2</sup>  | Day 1~5<br>Day 1~5<br>Day 8<br>Day 10                                      |         | H22.7.28  | 43-④  |
| 03340400 | FLAGM(再発・難治性AML)                            | G-CSF<br>フルダラビン<br>シタラビン<br>ミキサントロン | G-CSF<br>フルダラ<br>キロサト<br>ノハントロン | 300 μg/m <sup>2</sup><br>15 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup><br>10 mg/m <sup>2</sup> |  |         |           | 46    |
| 03340700 | Azacitidine+Venetoclax                      | アザシチジン<br>ベネトクラクス                   | ビダーサ<br>ベネクレクタ                  | 75 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/day  | Day 1~7<br>Day 1~28  | 28      | 2021.6.1  | 240   |
| 03340800 | LDAC(皮下注)+Venetoclax                        | シタラビン<br>ベネトクラクス                    | キロサト<br>ベネクレクタ                  | (皮下注) 20 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/body   | Day 1~10<br>Day 1~28<br>(1コース目のみ day1<br>100mg,<br>day2 200mg, day3 400mg) | 28      | 2021.7.16 | 血113  |
| 03340810 | LDAC(点滴静注)+Venetoclax                       | シタラビン<br>ベネトクラクス                    | キロサト<br>ベネクレクタ                  | (点滴静注) 20 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/body  | Day 1~10<br>Day 1~28<br>(1コース目のみ day1<br>100mg,<br>day2 200mg, day3 400mg) | 28      | 2021.7.16 | 血114  |

急性前骨髄球性白血病

| 登録番号     | レジメン名       | 成分名    | 商品名  | 投与量                  | 投与日      | 1コース(日) | 承認日      | 申請No. |
|----------|-------------|--------|------|----------------------|----------|---------|----------|-------|
| 03350100 | APL(寛解導入A群) | トレチノイン | ヘサノイ | 45 mg/m <sup>2</sup> | Day 1~60 |         | H22.7.28 | 44-①  |

|          |                              |                           |                          |   |  |           |      |
|----------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--|-----------|------|
| 03350100 | APL(寛解導入B群)                  | トレチノイン<br>イダルビシン<br>シタラビン | ベサノイド<br>イタマイシン<br>キロサイト | 45 mg/m <sup>2</sup><br>12 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup> | Day 1~7<br>Day 1~2<br>Day 1~5  | H22.7.28  | 44-② |
| 03350100 | APL(寛解導入C群)                  | トレチノイン<br>イダルビシン<br>シタラビン | ベサノイド<br>イタマイシン<br>キロサイト | 45 mg/m <sup>2</sup><br>12 mg/m <sup>2</sup><br>100 mg/m <sup>2</sup> | Day 1~60<br>Day 1~3<br>Day 1~7   | H22.7.28  | 44-③ |
| 03350201 | APL(地固め)第1コース<br>(MIT+Ara-C) | シタラビン<br>ミキサントロン          | キロサイト<br>ハントロン           | 200 mg/m <sup>2</sup><br>7 mg/m <sup>2</sup>                          | Day 1~5<br>Day 1~3   | H22.7.28  | 45-① |
| 03350202 | APL(地固め)第2コース<br>(DNR+Ara-C) | シタラビン<br>ダウナルビシン          | キロサイト<br>ダウノマイシン         | 200 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup>                         | Day 1~5<br>Day 1~3   | H22.7.28  | 45-② |
| 03350203 | APL(地固め)第3コース<br>(IDR+Ara-C) | シタラビン<br>イダルビシン           | キロサイト<br>イタマイシン          | 140 mg/m <sup>2</sup><br>12 mg/m <sup>2</sup>                         | Day 1~5<br>Day 1~3   | H22.7.28  | 45-③ |
| 03350300 | ATO(Arsenic Trioxide)        | 三酸化ヒソ                     | トリセノックス                  | 0.15mg/kg   | 寛解導入まで<br>連日投与 最大60回<br>寛解導入後<br>5週間で計25回  | H26.8.8   | 124  |
| 03350500 | ATRA+ATO                     | 三酸化ヒソ<br>トレチノイン           | トリセノックス<br>ベサノイド         | 0.15 mg/kg<br>45 mg/m <sup>2</sup>                                    | 寛解導入<br>連日投与 最大60日<br>地固め療法<br>週5日投与 4週連続、4週休<br>薬<br>寛解導入<br>連日投与 最大60日<br>地固め療法<br>15日間内服 13日間休薬 | 2020.7.15 | 224  |
| 03350600 | BU+Mel                       | ブスルファン<br>メルファファン         | ブスルフェクス<br>アルケラン         | 3.2 mg/kg/body<br>70 mg/m <sup>2</sup>                                | Day -6~-4<br>Day -3~-2   | 2020.7.13 | 225  |

急性リンパ性白血病

| 登録番号     | レジメン名                        | 成分名   | 商品名   | 投与量  | 投与日  | 1コース(日)                              | 承認日        | 申請No. |
|----------|------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|------------|-------|
| 03360100 | Ph-ALL 202-U(15-25歳)         |   |   |  |  |                                      |            | 47    |
| 03360200 | Ph-ALL 202-O                 | シクロホスファミド<br>ダウナルビシン<br>ビンクリスチン<br>L-アスバラギナーゼ<br>プレドニゾン | エンドキサン<br>ダウノマイシン<br>オンコピン<br>ロイナゼ<br>プレドニン | 1200 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup><br>1.3 mg/m <sup>2</sup><br>3000 IU/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup><br>(経口)  |  |                                      |            | 48    |
| 03360300 | GRAALL-2003                  | シクロホスファミド<br>ダウナルビシン<br>ビンクリスチン<br>L-アスバラギナーゼ<br>プレドニゾン | エンドキサン<br>ダウノマイシン<br>オンコピン<br>ロイナゼ<br>プレドニン | 750 mg/m <sup>2</sup><br>750 mg/m <sup>2</sup><br>500 mg/m <sup>2</sup><br>50 mg/m <sup>2</sup><br>30 mg/m <sup>2</sup><br>2 mg/m <sup>2</sup><br>6000 IU/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) | Day 1<br>Day 15 (good e.r.)<br>Day 15,16 (poor e.r.)<br>Day 1~3<br>Day 15, 16<br>Day 1,8,15,22<br>Day 8,10,12,20,22,<br>24,26,28<br>Day 1~14 |                                      |            | 103   |
| 03360400 | monthly VP pulse + imatinib  | イマチニブ<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン                              | グリベック<br>オンコピン<br>プレドニン                     | 600mg/body<br>1.3mg/m <sup>2</sup><br>60mg/m <sup>2</sup>  | (連日)<br>Day 1<br>Day 1-5   | 28                                   | H27.11.16  | 162   |
| 03360500 | monthly VP pulse + dasatinib | ダサチニブ<br>ビンクリスチン<br>プレドニゾン                              | スプリセル<br>オンコピン<br>プレドニン                     | 100mg/body<br>2mg<br>200mg/body  | (連日)<br>Day 1<br>Day 1-5   | 28                                   | H27.11.16  | 163   |
| 03360700 | Nelarabine                   | ネララビン   | アラノジール                                      | 1500 mg/m <sup>2</sup>   | Day 1,3,5  | 21                                   | 2021.12.15 | 血118  |
| 03360900 | BLIN                         | ブリナツモマブ   | ビーリンサイト                                     | 9 μg/day<br>28 μg/day<br>28 μg/day<br>28 μg/day  | Day 1~7 (1cycle)<br>Day 8~28 (1cycle)<br>Day 1~28 (2-5cycle)<br>Day 1~28 (6-9cycle)  | 28<br>(1-5cycle)<br>84<br>(6-9cycle) | 2022.4.25  | 血122  |
| 03361000 | Inotuzumab Ozogamicin        | イノツズマブ オゾガマイシン  | ベスホンサ                                       | 0.8mg/m <sup>2</sup><br>0.5mg/m <sup>2</sup><br>0.8mg/m <sup>2</sup><br>0.5mg/m <sup>2</sup><br>0.5mg/m <sup>2</sup>   | Day 1 (1cycle)<br>Day 8, 15 (1cycle)<br>Day 1 (緩解せず2-6cycle)<br>Day 8, 15 (緩解せず2-6cycle)<br>Day 1, 8, 15 (緩解2-6cycle)                        | 21<br>(1cycle)<br>28<br>(2-6cycle)   | 2023.5.8   | 血127  |

ヘアリーセル白血病

| 登録番号     | レジメン名 | 成分名   | 商品名    | 投与量        | 投与日     | 1コース(日) | 承認日      | 申請No. |
|----------|-------|-------|--------|------------|---------|---------|----------|-------|
| 03370100 | 2-CdA | クラドリン | ロイスタチン | 0.09 mg/kg | Day 1~7 | 28      | H22.7.28 | 68    |

中枢神経リンパ腫

| 登録番号     | レジメン名     | 成分名              | 商品名                          | 投与量  | 投与日              | 1コース(日) | 承認日      | 申請No. |
|----------|-----------|------------------|------------------------------|--|------------------|---------|----------|-------|
| 03380100 | MTX+Ara-C | メトレキサート<br>シタラビン | メトレキサート<br>キロサド <sup>®</sup> | 3.5 g/m <sup>2</sup><br>4 g/m <sup>2</sup> | Day 1<br>Day 2~3 | 21      | H23.4.20 | 91    |

樹状細胞性腫瘍

| 登録番号     | レジメン名         | 成分名   | 商品名                                | 投与量  | 投与日                                    | 1コース(日) | 承認日      | 申請No. |
|----------|---------------|---|------------------------------------|--|--|---------|----------|-------|
| 03390100 | LCH Special C | ビンブラスチン<br>プレドニゾロン<br>メトレキサート<br>6-メルカプトプリン | エタゾール<br>プレドニン<br>メトレキサート<br>ロイケリン | 6 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 2 mg/kg<br>(経口) 20 mg/m <sup>2</sup><br>(経口) 1.5 mg/kg | Day 1<br>Day 1~5<br>Day 15<br>Day 1~28 | 28      | H25.3.18 | 109   |

骨髄異形成症候群

| 登録番号     | レジメン名             | 成分名    | 商品名                             | 投与量                  | 投与日           | 1コース(日) | 承認日      | 申請No. |
|----------|-------------------|--------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------|----------|-------|
| 03400100 | Azacitidine(点滴静注) | アザシチジン | ビタ <sup>®</sup> ーサ <sup>®</sup> | 75 mg/m <sup>2</sup> | Day 1~5, 7, 8 | 28      | H25.11.6 | 111   |
| 03400110 | Azacitidine(皮下注)  | アザシチジン | ビタ <sup>®</sup> ーサ <sup>®</sup> | 75 mg/m <sup>2</sup> | Day 1~5, 7, 8 | 28      | H25.11.6 | 112   |

全身性ALアミロイドーシス

| 登録番号     | レジメン名         | 成分名  | 商品名  | 投与量  | 投与日   | 1コース(日) | 承認日      | 申請No. |
|----------|---------------|--|--|--|---|---------|----------|-------|
| 03540100 | D-CyBorD(皮下注) | ダラツムマブ <sup>®</sup><br>ホルビアルロニターゼアルファ <sup>®</sup><br>ホルテゾミア <sup>®</sup><br>シクロホスファミド <sup>®</sup><br>デキサメサゾン | ダラキューロ<br>ベルケイト <sup>®</sup><br>エンドキサン <sup>®</sup><br>デキサート | 1~2cycle 1800 mg/body<br>3~6cycle 1800 mg/body<br>7~cycle 1800 mg/body<br>1.3 mg/m2<br>300 mg/m2(最大<br>500mg/body)<br>33 mg/body | Day 1,8,15,22<br>Day 1,15<br>Day 1<br>Day 1,8,15,22<br>Day 1,8,15,22<br>Day 1,8,15,22 | 28      | 2022.4.6 | 120   |

慢性リンパ性白血病

| 登録番号     | レジメン名                | 成分名                            | 商品名                           | 投与量  | 投与日                 | 1コース(日) | 承認日       | 申請No. |
|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------|-----------|-------|
| 03410200 | Rituximab+Venetoclax | リツキシマブ <sup>®</sup><br>ベネトクラクス | リツキサン <sup>®</sup><br>ベネトレクスタ | 初回: 375 mg/m <sup>2</sup><br>2回目以降: 500 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/body | Day 1~7<br>Day 1~28 | 28      | 2023.4.13 | 126   |

慢性特発性血小板減少性紫斑病

| 登録番号     | レジメン名         | 成分名    | 商品名    | 投与量                   | 投与日   | 1コース(日) | 承認日        | 申請No. |
|----------|---------------|--------|--------|-----------------------|-------|---------|------------|-------|
| 0344BS00 | Rituximab【BS】 | リツキシマブ | リツキシマブ | 375 mg/m <sup>2</sup> | Day 1 | 7       | 2023.12.18 | 132   |

精巣腫瘍

| 登録番号     | レジメン名  | 成分名                           | 商品名                           | 投与量                    | 投与日                      | 1コース(日) | 承認日      | 申請No. |
|----------|--------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|
| 03560100 | 大量CE療法 | カルボプラチン<br>エトボシド <sup>®</sup> | カルボプラチン<br>エトボシド <sup>®</sup> | 700 mg/m2<br>750 mg/m2 | -4, -3, -2<br>-4, -3, -2 |         | 2022.8.9 | 123   |

天疱瘡、類天疱瘡

| 登録番号     | レジメン名     | 成分名    | 商品名   | 投与量          | 投与日   | 1コース(日) | 承認日        | 申請No. |
|----------|-----------|--------|-------|--------------|-------|---------|------------|-------|
| 03590100 | Rituximab | リツキシマブ | リツキサン | 1000 mg/body | Day 1 | 14      | 2023.11.29 | 131   |