

急性リンパ性白血病

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05010100	(CCLSG ALL 2004) VLP A block + triple IT						22.9.22	
05010200	(CCLSG ALL 2004) VLP AC block + triple IT						22.9.22	
05010300	(CCLSG ALL 2004) AA block						22.9.22	
05010310	(CCLSG ALL 2004) AA block + weekly L-Asp						22.9.22	
05010400	(CCLSG ALL 2004) A block						22.9.22	
05010500	(CCLSG ALL 2004) As block						22.9.22	
05010600	(CCLSG ALL 2004) C block						22.9.22	
05010610	(CCLSG ALL 2004) C block + weekly L-Asp						22.9.22	
05010700	(CCLSG ALL 2004) CH block						22.9.22	
05010800	(CCLSG ALL 2004) CHs block						22.9.22	
05010900	(CCLSG ALL 2004) B block						22.9.22	
05011000	(CCLSG ALL 2004) Bs block						22.9.22	
05011100	(CCLSG ALL 2004) BH block + weekly L-Asp						22.9.22	
05011200	(CCLSG ALL 2004) BH block x 3						22.9.22	
05011300	(CCLSG ALL 2004) BI block + weekly L-Asp						22.9.22	
05011500	(CCLSG ALL 2004) VLDD C block						22.9.22	
05011600	(CCLSG ALL 2004) VLDD block						22.9.22	
05011700	(CCLSG ALL 2004) ECL block						22.9.22	
05011800	(CCLSG ALL 2004) triple IT (1歳)						22.9.22	
05011810	(CCLSG ALL 2004) triple IT (2歳)						22.9.22	
05011820	(CCLSG ALL 2004) triple IT (3歳以上)						22.9.22	
05011900	(CCLSG ALL 2004) MTX· HDC double IT (1歳)						22.9.22	
05011910	(CCLSG ALL 2004) MTX· HDC double IT (2歳)						22.9.22	
05011920	(CCLSG ALL 2004) MTX· HDC double IT (3歳以上)						22.9.22	
05012000	(CCLSG ALL 2004) Ara-C· HDC double IT (1歳)						22.9.22	
05012010	(CCLSG ALL 2004) Ara-C· HDC double IT (2歳)						22.9.22	
05012020	(CCLSG ALL 2004) Ara-C· HDC double IT (3歳以上)						22.9.22	
05012100	寛解導入 SR (ALL-12)						2020.7.8	18-1
05012110	寛解導入 IR, HR (ALL-12)						2020.7.8	18-2
05012120	早期強化 SR, IR (ALL-12)						2020.7.8	18-3
05012130	早期強化 HR (ALL-12)						2020.7.8	18-4
05012140	強化 SR (ALL-12)						2020.7.8	18-5
05012150	強化 IR (ALL-12)						2020.7.8	18-6
05012160	強化 HR (ALL-12)						2020.7.8	18-7
05012170	再寛解導入 SR, IR (ALL-12)						2020.7.8	18-8
05012180	再寛解導入 HR (ALL-12)						2020.7.8	18-9

5012200	寛解導入 (ALL-11)					2020.7.8	19-1
05012210	早期強化 (ALL-11)					2020.7.8	19-2
05012220	強化 SR (ALL-11)					2020.7.8	19-3
05012230	強化 HR, VHR (ALL-11)					2020.7.8	19-4
05012240	再寛解導入 (ALL-11)					2020.7.8	19-5
05012250	維持HR (ALL-11)					2020.7.8	19-6
05012300	BLIN	ブリナツモマブ	ヒールンサイト	5 μ g/m ² 15 μ g/m ² 15 μ g/m ²	Day 1~7 (1cycle) Day 8~28 (1cycle) Day 1~28 (2cycle~)	28	22
05012400	寛解導入 I A' (ALL-Ph18)					2021.2.10	23-1
05012410	寛解導入 I B(ALL-Ph18)					2021.3.3	23-2
05012420	強化 (ALL-Ph18)					2021.3.3	23-3
05012430	再寛解導入 IIIA' (ALL-Ph18)					2021.3.3	23-4
05012440	再寛解導入 IIIB(ALL-Ph18)					2021.3.3	23-5
05012500	InO	イノツマブ	オゾガマイシン	ヘスホンサ	0.8 mg/m ² 0.5 mg/m ² 0.5 mg/m ²	Day 1 (1cycle) Day 8,15 (1cycle) Day 1,8,15 (2cycle~)	27
05012600	寛解導入療法LR, SR(ALL-B19)					2021.7.6	29-1
05012601	寛解導入療法IR, HR(ALL-B19)					2021.7.6	29-2
05012602	早期強化療法LR, SR, IR(ALL-B19)					2021.8.6	29-3
05012603	早期強化療法HR(ALL-B19)					2021.8.6	29-4
05012604	大量MTX療法LR-JACLS02(ALL-B19)					2021.8.6	29-5
05012605	大量MTX療法LR-B12, SR(ALL-B19)					2021.8.6	29-6
05012606	大量MTX療法IR(ALL-B19)					2021.8.6	29-7
05012607	強化療法HR3(ALL-B19)					2021.8.6	29-8
05012608	強化療法HR2(ALL-B19)					2021.8.6	29-9
05012609	強化療法HR1(ALL-B19)					2021.8.6	29-10
05012610	強化療法BLIN1(ALL-B19)					2021.8.6	29-11
05012611	強化療法BLIN2(ALL-B19)					2021.8.6	29-12
05012612	再寛解導入療法 R(ALL-B19)					2021.8.6	29-13
05012613	再寛解導入療法 II A(ALL-B19)					2021.8.6	29-14
05012614	再寛解導入療法 II B(ALL-B19)					2021.8.6	29-15

骨肉腫

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05020100	MTX-HD	メトトレキサート	メトトレキサート	8-12 g/m ²	Day 1		H27.2.17	6
05020200	ADM+CDDP	ドキシソルピシチン シスプラチン	ドキシソルピシチン シスプラチン	30 mg/m ² 120 mg/m ²	Day 1~2 Day 1		2020.9.2	5
05020300	IFM-OS(5days)	イホスファミド*	イホマイド*	3.2 g/m ²	Day 1~5		H27.2.17	7
05020310	IFM-OS(7days)	イホスファミド*	イホマイド*	4 g/m ² 2 g/m ²	Day 1 Day 2~7		H27.2.3	8

横紋筋肉腫

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05030100	VAC	ビンクリスチン アクチノマイシンD シクロホスファミド*	オンコピン コスメゲン エンドキサン	1.5 mg/m ² 0.045mg/kg 1200 mg/m ²	Day 1,8,15 Day 1 Day 1	21	H29.10.6	9
05030200	IVAC	ビンクリスチン アクチノマイシンD シクロホスファミド*	オンコピン コスメゲン エンドキサン	1.5 mg/m ² 0.045mg/kg 2200 mg/m ²	Day 1,8,15 Day 1 Day 1	21	H29.10.6	10
05030210	IVAC(AC)	アクチノマイシンD シクロホスファミド*	コスメゲン エンドキサン	0.045mg/kg 2200 mg/m ²	Day 1 Day 1	21		11
05030300	VAC(JRS-II HR)	ビンクリスチン アクチノマイシンD シクロホスファミド*	オンコピン コスメゲン エンドキサン	1.5 mg/m ² 0.045mg/kg 1200 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day 1	21	2020.3.27	16-1
05030310	VI(JRS-II HR)	ビンクリスチン イリノテカン	オンコピン イリノテカン	1.5 mg/m ² 50 mg/m ²	Day 1 Day 1	21	2020.3.27	16-2
05030320	VPC(JRS-II HR)	ビンクリスチン テラルピシチン シクロホスファミド*	オンコピン ビノルピシチン エンドキサン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 1200 mg/m ²	Day 1 Day 1,2 Day 1	14	2020.3.27	16-3
05030330	IE(JRS-II HR)	イホスファミド* エトボシド*	イホマイド* エトボシド*	1800 mg/m ² 100 mg/m ²	Day 1~5 Day 1~5	14	2020.3.27	16-4
05030340	V(JRS-II HR)	ビンクリスチン	オンコピン	1.5 mg/m ²	Day 1	7	2020.3.27	16-5
05030400	VI(JRS-II HR)	ビンクリスチン イリノテカン	オンコピン イリノテカン	1.5 mg/m ² 50 mg/m ²	Day 1 Day 1	21	2020.5.13	17-1
05030410	VPC(JRS-II HR)	ビンクリスチン テラルピシチン シクロホスファミド*	オンコピン ビノルピシチン エンドキサン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 1200 mg/m ²	Day 1 Day 1,2 Day 1	14	2020.5.13	17-2
05030420	IE(JRS-II HR)	イホスファミド* エトボシド*	イホマイド* エトボシド*	1800 mg/m ² 100 mg/m ²	Day 1~5 Day 1~5	14	2020.5.13	17-3
05030430	V(JRS-II HR)	ビンクリスチン	オンコピン	1.5 mg/m ²	Day 1	7	2020.5.13	17-4
05030500	VAC(JRS-II LRB)	ビンクリスチン アクチノマイシンD シクロホスファミド*	オンコピン コスメゲン エンドキサン	1.5 mg/m ² 0.045mg/kg 1200 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day 1		2020.8.3	20-1
05030510	VI(JRS-II LRB)	ビンクリスチン イリノテカン	オンコピン イリノテカン	1.5 mg/m ² 50 mg/m ²	Day 1 Day 1~5		2020.8.3	20-2
05030520	VCR(JRS-II LRB)	ビンクリスチン	オンコピン	1.5 mg/m ²	Day 1		2020.8.3	20-3

Ewing肉腫

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05040100	VDC	ビンクリスチン ドキシソルピシチン シクロホスファミド*	オンコピン ドキシソルピシチン エンドキサン	1.5 mg/m ² 75mg/m ² 1200 mg/m ²	Day 1,8,15 Day 1 Day 1	14	H30.1.5	12
05040200	IE	イホスファミド* エトボシド*	イホマイド* エトボシド*	1800 mg/m ² 100 mg/m ²	Day 1~5 Day 1~5	14	H30.1.5	13

胚細胞腫瘍

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05050100	CARE	カルボプラチン エトボシド	カルボプラチン トキソルピシチン	450 mg/m ² 150 mg/m ²	Day 1 Day 1,2,3	28	H30.5.18	14
05050200	IFM+CBDCA+VP-16 (ICE)	イホマイト エトボシド シスプラチン	イホマイト エトボシド シスプラチン	900 mg/m ² 60 mg/m ² 20 mg/m ²	Day 1~5 Day 1~5 Day 1~5	28	2021.9.6	30

造血幹細胞移植

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05060100	TEPA+LPAM	チオテパ メルファラン	リサイオ アルケラン	200 mg/m ² 70 mg/m ²	Day 1,2,8,9 Day 2,8,9		2020.1.31	15

髄芽腫

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05070100	Regimen A (MB19)	ビンクリスチン エトボシド シクロホスファミド シスプラチン メトレキサート	オンコピン エトボシド エンドキサン シスプラチン メトレキサート	1.5 mg/m ² 150 mg/m ² 1000 mg/m ² 90 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1 Day 1,2,3 Day 1,2,3 Day 3 Day 1,4	28		21-1
05070200	Regimen B (MB19)	ビンクリスチン シクロホスファミド シスプラチン メトレキサート	オンコピン エンドキサン シスプラチン メトレキサート	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 90 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1 Day 1,2,3 Day 3 Day 1	28		21-2
05070300	Regimen AM (MB19)	ビンクリスチン エトボシド シクロホスファミド シスプラチン メトレキサート メトレキサート	オンコピン エトボシド エンドキサン シスプラチン メトレキサート メトレキサート	1.5 mg/m ² 150 mg/m ² 1000 mg/m ² 90 mg/m ² 5 g/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1 Day 1,2,3 Day 1,2,3 Day 3 Day 8 Day 1	28		21-3
05070400	Regimen BM (MB19)	ビンクリスチン シクロホスファミド シスプラチン メトレキサート メトレキサート	オンコピン エンドキサン シスプラチン メトレキサート メトレキサート	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 90 mg/m ² 5 g/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1 Day 1,2,3 Day 3 Day 8 Day 1,4	28		21-4
05070500	Regimen HDC (2歳未満) (MB19)	チオテパ メルファラン	リサイオ アルケラン	8 mg/kg 1.5 mg/kg	Day -12,-11,-5,-4 Day -12,-11,-5,-4			21-5

急性骨髄性白血病

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05080100	HCM(AML-12)	シタラピン ミキサントロン 随注	キロサイド ノハントロン 随注	(1日2回) 2 g/m ² (回) 5 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1~5 Day 1~3 Day 1		2021.3.25	24-1
05080200	HCEI(AML-12)	シタラピン エトボシド イダルビシン 随注	キロサイド エトボシド イダルビシン 随注	(1日2回) 3 g/m ² (回) 100 mg/m ² 10 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1~3 Day 1~5 Day 1 Day 1		2021.4.7	24-2
05080300	HCM(AML-20)	エトボシド シタラピン ミキサントロン 随注	エトボシド キロサイド ノハントロン 随注	150 mg/m ² 200 mg/m ² 5 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1~5 Day 6~12 Day 6~10 Day 1		2121.5.12	25-1
05080400	HCEI(AML-20)	シタラピン エトボシド イダルビシン 随注	キロサイド エトボシド イダルビシン 随注	(1日2回) 3 g/m ² (回) 100 mg/m ² 10 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1~3 Day 1~5 Day 1 Day 1		2121.5.12	25-2
05080500	HCM(AML-20)	シタラピン ミキサントロン 随注	キロサイド ノハントロン 随注	(1日2回) 2 g/m ² (回) 5 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1~5 Day 1~3 Day 1		2121.5.12	25-3
05080600	HCI(AML-20)	シタラピン イダルビシン 随注	キロサイド イダルビシン 随注	(1日2回) 3 g/m ² (回) 10 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1~5 Day 1 Day 1		2121.5.12	25-4
05080700	HC(AML-20)	シタラピン 随注	キロサイド 随注	(1日2回) 2 g/m ² (回) (随注) 年齢別投与量	Day 1~5 Day 1		2121.5.12	25-5
05080800	HCM+GO(AML-20)	シタラピン ミキサントロン ゲムツスマブ オゾガマイシン 随注	キロサイド ノハントロン マイロターグ 随注	(1日2回) 2 g/m ² (回) 5 mg/m ² 3 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1~5 Day 1~3 Day 6 Day 1		2121.5.12	25-6
05080900	HCEI+GO(AML-20)	シタラピン エトボシド イダルビシン ゲムツスマブ オゾガマイシン 随注	キロサイド エトボシド イダルビシン マイロターグ 随注	(1日2回) 3 g/m ² (回) 100 mg/m ² 10 mg/m ² 3 mg/m ² (随注) 年齢別投与量	Day 1~3 Day 1~5 Day 1 Day 6 Day 1		2121.5.12	25-7

成熟B細胞性リンパ腫

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05090100	1A(B-NHL)	ブドニゾロン メトレキサート ビンクリスチン シクロホスファミド* ビラルビシン 髄注	ブドニン メトレキサート オンコビン エントキサン ビナルビン 髄注	60 mg/m ² 1 g/m ² 1.5 mg/m ² (1日2回)250 mg/m ² (回) 30 mg/m ² (髄注) 年齢別投与量	Day 1~5 Day 1 Day 2 Day 2~4 Day 3~4 Day 1		2021.5.11	26

リンパ芽球性リンパ腫

登録番号	レジメン名	成分名	商品名	投与量	投与日	1コース(日)	承認日	申請No.
05100100	寛解導入相 (ALB-NHL-14)						2021.6.18	28-1
05100200	早期強化相 (ALB-NHL-14)						2021.5.20	28-2
05100300	CNS予防相 (ALB-NHL-14)						2021.6.18	28-3
05100400	再寛解導入相 (ALB-NHL-14)						2021.6.18	28-4
05100500	後期強化相 (ALB-NHL-14)						2021.6.18	28-5